請看提倡農林—復興農村之

農林雜誌

第一卷第二期要目

美國失業救濟政策……包伯度
復興農村與合作事業……黃東陽
水旱與森林……張明
新農村生活的防腐劑及殺蟲劑……包叔良
說合作社之成功……童玉林
世界農業恐慌之實情(續)……包伯度
實驗養雞譚……謝敦吾
種無花果之利益及其製乾法……謝敦吾
農家曆……張哲農
月月紅……錢國榮
編者的話……戴公劍
農林消息—江蘇省劃定林區責令各小學育苗—農村指導員養成所招考學員—浙省農總場計劃振造林—農村復興會籌設農村講習所—豫省第四區擬具造林計劃—察哈爾牧場已勘定—江西農業院設修水茶場—中華農學會建議中央設立農林部—廣西省府聘農業專家計劃造林

價目：月出一期，每冊一角，全年一元，郵費在內，國外加倍。
社址：浙江餘姚新建路二四五號　總發行所：餘姚文化書局
(注意)徵求基本定戶一萬份，在未滿額以前，訂閱本雜誌全年者，一律贈送『葡萄栽培法』一冊，以示優待藉資紀念。

中西醫藥界空前巨著

鼠疫治療全書……出版預告

編著者　李健頤
校正者　俞慎初
題簽者　謝利恒　陳無咎
題字者　張錫純　時逸人　廣州杏林醫學月報社　焦易堂　嚴祖庇　陳愛棠　張山雷　蘇錦全
題序詞者　王一仁　季愛人　林仰俊　林敬宗　曹炳章　周岐隱　俞慎初　張方輿　秦伯未　李仲守　孫晏如　李允中

▽▽中西醫藥家不可不備△△
▽▽研究醫藥者不可不讀△△

閩平潭李健頤先生，研究鼠疫，垂廿餘年，所著鼠疫論文，曾刊登于中西各醫藥雜誌，早已膾炙人口，茲本生平研究中西醫學經驗之結晶，編著此書，集中西學說，古今驗方，參其新發明之良方法，並研究國藥注射液製法，及注射手術法，判斷生死法，預防法，辨症法，診斷法，鍼刺法，參攷衞生法，治療法，病後調養法，西醫之治療，西藥簡明處方，西藥注射新法，中西醫案等，都中外醫書雜誌數十種，歷時十載，凡五易稿，始克殺青，分爲上下二篇，計十章，一百餘目，參萬餘言，理論新穎，分析詳明，誠治鼠疫之津梁，衞生之寶筏也，刻在印刷中，大約明春可以出版。

(價目)定價大洋二元，預約一元，寄費加一。
預約處　福建　福清城內官塘乾現代醫藥學社　平潭縣五廟后里餘慶堂製藥局

李健頤醫師發明靈藥最有功效者三種列後

八寶萬應丹　專治一切時疫急痧霍亂吐瀉肚腹絞痛赤白痢小兒脹瀉疳積多瀉青糞心胃氣痛傷食積滯並能預防疫氣傳染及治五畜瘟疫服此皆神效異常

疥靈膏　專治一切疥瘡以及頭癬牛皮癬花柳濕毒小兒胎毒爛頭瘡等症百試百驗

清嗽粉　專治風寒咳嗽喉管發痒痰飲湧甚胸痛氣促小兒傷風咳嗽百日咳並發熱喘急等症無不兼療屢經試驗皆著奇功

餘慶堂製藥局　總發行平潭五廟后

□內政部登記證警字第一一二七號□　□本報特聘請吳之屏方家楨大律師為常年法律顧問□

診例

朱振聲醫士
上海新新公司常年醫藥顧問
上海世界書局常年醫藥顧問

(甲)門診一元　號金不取
(乙)出診四元　路遠遞加
(丙)膏丸方四元　隔日取件
(丁)外埠問病二元　原班回件
(戊)急病隨請隨到

時間　門診上午九時至下午四時止　出診四時以後
電話　九一四九二
診所　上海雲南路會樂里第一弄第一家
掛號處啓

長壽

于右任

中華郵政特准掛號認為新聞紙類
每份四分　第一四四期
中華民國廿四年三月八日
每逢星期五出版　全年五十期　連郵二元　國外加倍
館址　上海三馬路雲南路口幸福書局內

□本期目錄□

公共娛樂場所之面巾的問題
味美而滋補之雞肉
胞胎於人身之效用
陽痿早洩
萬年青能解毒瓦斯
接吻殺人
外科癰疽原理
冬蟲夏草煨鴨
產後汗出
丁濟萬先生醫案
活屋
瘦的標準
一切血虧之調治

□愛情障碍

愛香惡臭……人之恒情
鼻流濁涕……腥臭異常
愛情破產……理所必然
挽救之策……其惟保腦

程君青心，爲本埠著名之小說家。平日用腦過度。致患腦漏。終日流涕。腥臭異常。其夫人惜春。深痛惡之。結婚未久。愛情破產。程君心竊憂之。遍求中西名醫。均無效驗。後無意中在友人處見長壽報上載有保腦丸可治腦漏。購服二盒。試之果效。不數日而宿疾頓愈。夫妻愛好如初云。

保腦丸專治腦漏有意想不到之效每盒大洋五角不折不扣

公共和娛樂場所之面巾的問題

(貽患)

在這文化演進。生活改善。社會競唱衞生的當中。而各國各省各地的公共和娛樂場所。如澡堂理髮店。菜館。劇場等用幾塊的臉布。供給多數人的應用。和擦臉。這種惡習。依舊公行無忌。而一般人士也視以爲常。竟然拿來大擦特擦。這就衞生上的說起。實有莫大的危險啊。在娛樂場所有時湯水裏還加幾滴香料。經過不乾淨的夫備手裏。撩來的。拿近面前。芳香撲鼻。一般人認爲闊綽和莫過的便利。假使在衞生知識發達的國人看來。是一種無意識的舉動。研其實在。這一塊布片裏。眞正所謂藏垢納汚。不知道收集了多少的病菌。和病毒。例如葡萄狀球菌。連鎖狀球菌。肺炎菌結核。(肺癆菌)。淋菌。梅毒螺旋菌。癩菌。絲狀菌。疥癬虫。砂眼分泌物等。種種不遑枚舉的。尤以皮膚病砂眼爲最常傳染。砂眼的傳染雖然機會很多。但在我國的家庭裏大多數是以臉布(面巾)爲傳染的媒介。因爲就是中等以上的人家。對于使用臉布。多不講究衞生。並沒有認明各人的臉布。甚至一家通用。這種惡習因爲缺乏衞生的知識。相沿下來。而弄成習慣的。而於國民的經濟問題諒少關係。所以余希望各地負有衞生取締的機關。趕快把這惡習慣嚴厲禁絕。在娛樂的場所。(如菜館劇場)實際上更沒有洗臉擦臉的必要。對于理髮匠應與以衞生和普通消毒的知識。一方切實宣傳。使一般人注意。理髮時自帶臉布也沒甚麻煩。同時各種的傳染一定也因而減少呢。

味美而滋補之雞肉

沈仲圭

珍貴之熊掌。鮮美之肥雞。同爲饕餮家所稱道。熊掌價昂。不能常得。姑勿論。茲就管窺所及。與諸君一談雞肉在醫藥上之價值。

所謂美好之滋養品者。必須㊀蛋白之含量豐富。㊁消化迅速。㊂有可口之味此三條件。雞肉悉具之。故本草稱其治勞損。益精血。新醫恒用爲消耗症及熱性病恢復期之補品也。

鳥肉傳染病毒者不多見而消化吸收。又較獸肉容易。故除牛肉外。其他獸肉。雞與頡頏。

就肉類言。以雞爲貴。就雞言。以童雌雞爲最。因鳥類所含之脂肪蛋白。雌多於雄。而未經交配之童雞。全身之細胞既健全。內分泌又旺盛。是以各公司出售之雞汁。多以童字爲號召之要點。

肺勞病人日以童雞一隻。熬汁飲之。至百日。有大效。如熬汁時加入寬麥冬一兩。或普陀所產小百合一二枚。尤勝。因麥冬有化痰作用。百合堪止欬血也。

陳方華曰。『黑雌雞補產後虛勞。』斯言信然。蓋婦人分娩。去血過多。產後恒致面黃肌瘦。必須多啖雞肉・雞蛋・肉汁・牛乳等品以滋補之。

謝利恒中國醫學大辭典讚雞汁之功效曰。『此物大補元氣。與人參同功。爲治五損虛勞之良品。』圭按謝擬雞汁於人參。實屬不倫。惟有益虛勞。確然可信。茲述其法製於下。以黃雌童雞一隻。去毛及皮骨・翼翅・頭足。將肉切成寸許之塊。盛以磁罐。少加黃酒。蓋密。重湯煮至爛熟。即成。

雞肉富蛋白。（母雞含百分之廿一以上）豕肉富脂肪。（肥豕含百分之三十七以上）薯蕷富澱粉。（含百分之十四以上）若以此三物製。爲紅燒肉。實一理想的衛生佳肴。惜夫家庭餐館。多不知如此製食耳。雞之食法繁多。以酒糟製者曰糟雞。以醬油浸者曰醬。以食鹽徧擦雞身。帶毛懸於簷下風乾者曰風雞。先母在世時。每至殘冬。常照上法預製多雞。以備新年款客之需。余固饕眉。不解烹飪。今欲向讀者介紹者。乃有益衛生之食補品。

（龍胞鳳胎）以肥大雌雞一隻。斬成塊。再將猪肚一個。洗淨。置雞於中。油・黃酒・火腿・香菌・筍丁等物。置瓦釜中。以緩火羹之。歷數小時而後取食。其味異常鮮美。

（廣州雞粥）取雌雞肉若干。切成肉糜。置於碗中。加醬油・香油・紹酒・各少許。待粥煮成。將雞糜調入。即可。胃弱老年齒牙不全者。啜之彌佳。

胞胎於人身之效用

祖烈

胎盤諺名胞衣，中則稱曰人胞，一又名胞胎，舊醫籍名紫河車，又名混沌衣，婦人自妊娠二個月始，即行發生至妊娠第四個月完成，包於胎兒體外，上面粘貼子宮頸，下面有臍帶連通於外。胎兒由此攝取養料，而排棄廢物故胎兒之有胎盤，猶成人之有肺胃，在腹中日漸增大，全繫於是，東瀛尾村醫學博士云，胎盤中備有養料，對於胎兒營養作用，惟孕頭漸進，則胎盤之養料漸耗，至將產期，消磨殆盡，既產後，則胎盤之與胎兒，猶吸煙後之餘燼矣。

胎盤有催乳，調經，促進子宮發育，及補益一般虛弱等効用，巳爲現代醫家所公認，故西藥中有以胎盤製成粉劑，以注射人身，治療上述病症，近來所出之各種催乳劑，頗皆以牛馬等大動物之胎盤製成，在吾國舊醫中，則有用人胞製成丸藥，名謂河車丸內服者，斯則婦孺皆知，可見我國早巳知胎盤効能之明證。

彼貓犬牛馬生產後，將其胎盤自食，決非爲自潔之目的明甚，再根據生物學的原則，異種臟器蛋白質之毒作用，必較同種臟器蛋白質之毒作用爲劇，故人類應食人類之胎盤爲最相宜。而尤以產婦自食其胎盤，則於自身上，更有彰明較著之功能，無待言也。

吾國姙婦胎產後，往往將胎盤拋棄，或投諸河海，或棄於郊野，或和石灰，儲入瓦罐，或堆置牀下，或有埋入土中者，殊不知投入河海，則爲魚類所食，棄於郊野，則爲貓犬所噬，埋入土中，擲諸坑廁，亦終不免爲蛆虫之吮食，而迷信者流造作讕言，以爲胎盤與人食之，則有損於產兒之健康，是則習俗使然，雖有良說，亦莫之如何也。

幸福書局出版醫藥新書

地址上海三馬路雲南路轉角

婦女病　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角

求孕與避孕　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角

腎病研究　全書二冊　實售一元　外埠函購寄費一角

百病秘方　全書二冊　實售九角　外埠函購寄費一角

保腦新書　全書一冊　實售四角　外埠函購寄費九分

胎產問題　全書一冊　實售四角　外埠函購寄費九分

通函論症

陽痿早洩

逕啓者。鄙人年幼無知。於十五歲時。惧犯手淫。直至十九歲與未婚妻結婚。至今數載。並未生育。鄙人舊歲春間。在外與人家妻子性交六七次。不幸發生淋濁之症。十分痛苦。當向藥房購買許多淋藥服之無效。後聽醫界云。山得爾彌地能治此症。鄙即買一瓶。服之即癒。至今並未發過。不料淋症全愈後。即發生遺精早洩。每星期遺一次。現下頓呈陽萎之態、數月前。延某西醫診治。約三月矣。亦未見多大之功效。不果遺精之舉比前好些。遺精一月一次。或二次。而早洩陽萎。仍就如斯。又聽醫云。遺精之症。割去包皮。可以減除。鄙於舊歲十月間。在作霖醫院。將包皮割去。誰知該醫手術不曾純熟。割後三日。潰爛不堪設想。又與鄙人打滅毒針。即六零六。請問先生打了六零六可能生育。請賜知。茲將現下病狀。告明 先生。懇祈賜鄙一秘方。生殖器有時舉有時不舉。性交時生殖無能。有時甫交即洩。生殖器短小而細。遺精一月二次。或一次。工作則神力欠缺。胃口不開。常時作嘔。…（孫武）

（答）足下此症。由於青年發育之初。不知自愛。溺於手淫。戕賊生機。以致生殖器發育不全。造成陽萎早洩遺精等症。大凡發育不充之病症。甚難恢復。蓋生機先折。藥力何用。世無補天之術。故多遺憾終身之人。無已。試服二至百斑龍丸。每日早晚各服一錢。淡鹽湯下。六零六與生育無關。

最新發明

萬年青能解毒瓦斯

金剛

萬年青是甚麼。也不用再來介紹。誰都知道是一種植物。牠在內地的鄉鎮城市，差不多家家都有種植。必有一盆或數盆在庭院裏供着。尤其是舊式家庭。萬年青最很受人珍視的。萬年青是四季常青。經冬不萎。植物學上稱爲常綠草。到冬季裏。結着滾圓的紅色的實。紅綠相映。很可賞玩。人們以其有長春的意義。所以都種植牠。以示吉祥。我國習俗。在男女舉行結婚的那天。牠也是陳設中不可少的一件東西。

可是到最近。想不到萬年青也成了我國的輸出品之一。經外人的收買。大量的流到外國去了。這一向不值錢的植物。現在也會價格飛漲。近據一位香港友人語余。萬年青在香港已是求之不得了。被外人收買而成絕市了。當地人士羣相議論。無不驚訝奇異。後經調查。纔知各牛草藥店。盡量搜羅。轉賣外商洋行而出口了。外人的收買萬年青。是經過化學試驗。發現有非常的功用。完全用於軍事化學和醫學。倘第二次世界大戰眞個爆發。那末。說不定就要用到毒瓦斯。現經某國的發明。萬年青是防避毒瓦斯的唯一藥品。於是此中國僅有的萬年青。即被某國密囑在華洋行。大量收買而輸出。同時。又被別國偵知。也起而効尤。

家庭醫藥

活屋

（三十七）

（譬庵譯）

呼吸困難者。其理與此同。非爲肺中乏空氣。實因身體中。渴望酸素之供給也。假令此供給之途絕。必成窒息之狀態。宜急令吸新鮮空氣。以解此厄。初生嬰兒。與母同眠。稍不留意。爲乳房塞空氣之路。忽然窒息而斃者。其例甚多。又失火而從火中逃出。忽爲煙所窒息。而一時不省人事者。亦往往有之。所謂實扶的里一種病症者。即最易閉塞咽喉之症。一旦窒息而斃者。世亦不乏其人焉。

食物一日三餐可矣。而呼吸則一刻不可息。西洋有古語云。『貧乏之人。每三個月洗濯一次。富貴之人。每一年洗濯一次。有公共之洗濯場。屆時無數之人。聚集於此。燒大鍋而盡置衣服於中。揉之擦之。非常騷亂。如是一星期間。洗濯之物。堆積如山』。此古昔野蠻之風俗也。今之世亦斷無若如此之久者。然終不若我活屋之洗濯場。無時無刻。無晝無夜。終日洗濯。而無一刻之休者也。吾人於此。宜留意勿罹肺病。而加意於呼吸作用爲要。今略述其衛生法如左。

瘦的標準

劉筠壽

吾人對於自己的家人。或是遇到了有關係的親友。第一必先注意他的健康。倘使肥了一些。必定說『恭喜恭喜。人發福了。』倘使瘦了一些。必定問『你近來身體好嗎。爲什麼這樣瘦呢。』所以瘦和肥。和吾人的健康有關係。是一般人所承認的。但是肥和瘦的標準。第一和各人的家族系統有關連。就是隨他父母。祖父母身體肥瘦的不同。他的子和孫肥瘦也有差異。此外還有其他的條件。營如生活。環境等等。也是造成肥瘦不同的原因。倘使在少年期特別瘦削。他最多的原因。就是潛伏結核病。現在我來把瘦的標準。介紹給各位吧。

據勃羅卡氏之說。普通著衣的人。測量他的身長爲幾公分。所得到的數字。除去百分之第一字。他所殘留的兩個數字。就作爲公斤數。也就是他的健康體重。例如身長一五七公分的人。除去百分的第一字『一』。所殘留的『五七』兩字就是五七公斤。這個五七公斤。就是身長一五七公分的人的健康體重。如果在五七公斤以下。他的健康上。就有缺點。就叫做瘦。還有一個方法。就是以身長的數字去除體重的數字。所得到的係數。作爲肥瘦。譬如以前例的一五七去除五七。得到〇•三六。這個〇•三六。就是身長一五七公分人的健康肥度。日本竹中成憲氏講。凡是肥度在〇•二六以下的人。有現在罹結核病的疑。如果在〇•三以下。是一個結核候補的人。就是他的肥度不足。身體太瘦。將來容易發生肺結核。這也是一種大概的標準。各位如果自以爲瘦。不妨試試看。

附註

一百公分。等於一公尺。即等於三市尺。也就是三•一二五舊尺。一公斤等於二市斤。也就是一•六七六舊斤。

一切「血虧」之調治(三)

尤學周

丙營養缺乏而血液不足者

血乃水穀之精氣。水穀入胃。起消化作用。將易於消化之糖質。水質。蛋白質。化爲精微。以養百體。其非胃中所能消化者。隨幽門括約筋之弛緩。下輸小腸。賴膵液膽液之消化作用。將其中最精之一部。變爲白色之乳糜。此乳糜狀物爲小腸旁之微血管所吸收。由循環作用。上輸於心。入左心房。經心中眞血的變化。成爲赤色之血。內經所謂『中焦受氣。取汁。變化而赤。是爲血』也。心中之血。流行於百脈。是內經所謂『精淫於脈。脈氣流經』者是也。四肢百骸所需之養料。皆由血液供給。榮養缺乏。則血液不足。而呈血虧之象。

營養不足之原因有四。其一因家境之苦寒。無力購買富於營養之物。其二因荒年饑饉。刀兵連年。缺乏食料。普通之營養物尚不可得。安能求其成分之豐富者乎。其三。食管等處。腫脹或生癌證如膈氣病之類。阻碍食物之下咽。其四。胃病及其他疾病。影響及於消化力。以致見食生厭。營養之品。無從而入。血虧之證。由此起矣。

(三)血虧之種種證象

(甲)皮膚蒼白

氣血之盛者。皮膚紅潤而有光彩。所謂『容光煥發』者是也。蓋皮膚之上。有微血管附麗之。血之充足者。能流行及於皮膚之間。故血色紅活。飲酒之人。因興奮作用。血液周流。無處不到。色澤亦甚佳。然屬一時之刺激。與血氣充盛者。有永久與暫時之不同。血虧之人。縱飲酒過量。亦無裨益。反有害焉。血虧之人。血液不能暢達於微血管。皮膚之微血管日見萎縮。血液不能榮及於外皮。皮膚之血色全無。遂呈蒼白之色。面部與手部。顯露於外。故其蒼白之色。尤爲彰著。指甲之中。亦白多而紅少。翻其眼臉。其結膜亦淡白無血色。唇之紅部。其胭脂之色。亦轉淡白。

血虧之甚者。皮膚全部呈死灰色。眼臉內膜作黃白色。口腔黏膜泛青色。髮與指甲。皆脆而易斷。有時患者不因血虧而消瘦。面部及手足甚則全體皆發生一種虛腫之象。

(乙)頭目暈眩

頭目暈眩之原因不一。不僅血虧而已。故凡發生頭目暈眩之人。須先查明是否酒後。或曾吸煙太多。或發寒熱。如並非發熱酒醉。必頭部有疾病無疑。血虧之人。腦筋無血營養。頭部貧血。腦力不振。因之常覺頭昏眼黑。有時竟至發昏暈倒。男子遺精。女子多白帶者。陰液不足。血不充盛。以致腦力不健。形成神經衰弱之證。患此者不能過於操心。稍一思索或研究。即覺頭暈。甚至天旋地轉。眼前發黑。症之重者。即不用腦力之時。亦頭目爲之暈眩。

他是男女墮落的救星

贈券

憑券附郵十二分卽贈送『青年之友』一册

空函不覆　上海三馬路雲南路　幸福書局啓

他是青年前進的明燈

青年之友

青年應有的認識……希望青年去做切實工作
青年失業之原因……給前進的青年
青年三大要求……怎樣可免青年的色慾
青年怎樣去做……怎樣指正青年的前途
青年良好習慣……怎樣救濟失學的青年
青年居室問題……怎樣充實自己的能力
[illegible]
青年勿作繭自縛……青年何嘗如夢
青年應負的責任……處世碎錦五十餘則

全書一册特價祇收大洋二角寄費加一　郵票十足通用

總發行所上海三馬路雲南路幸福書局

婦人迷信煉藥

兩棄孩被斫成肉醬

室內烟霧瀰漫　戶外臭氣四溢

閘北邢家宅路裕源里二號。於昨日上午十二時許。發生一婦人將兩嬰兒在爐中煆煉之慘案。頗屬離奇。茲將是案詳情。分誌於後。

〓內有慘劇　房門緊閉〓

餘姚婦人陳陸氏。年約四十餘。棄居於邢家宅路裕源里二號。平時生活狀態。並無奇特之處。詎於昨日中午。伊在狄思威路垃圾桶內。拾得甫離母胎之嬰兒二具。(一男一女)即攜回家中。先將房門緊閉。潛自以利刀將二嬰兒砍成肉醬。以瓦片覆蓋爐上。舉火煆煉。

〓臭氣外溢　秘密揭穿〓

移時。室內臭氣四溢。達於戶外。鄰居嗅得異味。深爲詫異。遂查究臭味之來源。旋見二號屋內。烟霧瀰漫。隔牆窺見陳徐氏。正從事於煆煉嬰兒。地上血跡斑斑。殘酷之狀。不忍卒覩。旋即投報警所。派警立卽馳往。將陳陸氏拘獲。連同屍塊瓦片。一併帶所究訊。

〓據稱煉藥　將以救人〓

據陳陸氏供稱。謂陰陽瓦煆煉成灰。此灰可治男女癆病。靈驗異常。故將拾得男女胎兒。照俗傳之辦法。煆煉成灰。造成良藥。以應病人之需。決非生性殘酷。故意殺戮嬰兒以爲快云云。該所核供後。以該婦惑於荒謬之俗傳。竟殺戮嬰兒。舉止殘酷。案情重大。卽備文解送總局究辦云。

信不信由你

接吻的殺人

黃影呆

『接吻』這是多麼甜蜜的一個名詞。人們、不拘男和女。到達了青春期內。每個人都在幻想着和異性接吻的滋味。而咱們中國人。自從打西洋方面學得了接吻的文明之後。那些談戀愛的青年。和愛人第一步的成熟。使用接吻來表情。其實、接吻近來根據各國醫師研究的結果。是很可怕的一件事情因爲接吻的可以傳染疾病。是很明顯的。嘴裏的一切病菌。不必說。就是肺病。也可因接吻而傳染。一年中爲了接吻而死亡的人。不知有多少。好多的男子或女人。因爲丈夫或妻子患了疫病而死喪之後。事實上死人躺在牀上。尤其是臨死的一刹那。很危險。活着的人應得隔離。可是這裏。便有很多人爲了和死者的情感關係。已忘却了所謂危險。非但不跑開。還要和死人接吻。這是多麼危險的事情。就爲了臨死時的難捨難分。而和死人一吻。其中不知犧牲了多少性命呢。

愛狗的嗜好。可許女人多於男人。尤其是歐美各國。每一個家庭之中。差不多每個女人養着一頭。或不止一頭的狗。中國的女人。愛狗的雖沒有歐美之多。但女人養着狗的。也未始沒有。世界上正有好多的女人。有養狗而把狗當做愛物。時常和狗接吻。有的女子。他對於男子們視爲可厭的。任憑男子們怎樣去追求。她是再不會輕易和異性接一次吻。可是她所養的狗。却當做最愛的東西。狗本不求和她接吻。她自會常常去吻她的狗。其實人狗相吻。也是一件危險的事情。最近已有許多養狗的女人。她們死了之後。解剖的結果。發現肚皮的裏面有很多水腫病胞囊。這種胞囊。由狗腹之中。一種小蟲的卵丸所結成。這裏已不難證明這卵丸。因爲那些女主時常和愛狗接吻而傳入人體的。所以人和狗接吻。也有殺人的可能性。

人和狗接吻。能夠傳染狗腹中的病菌。但同時狗也能傳染到人體內的病菌。每年狗因爲被人接吻而死傷的。也不知其數呢。人狗的接吻。正和人和孩子接吻一樣。一年之中。孩子們爲了被人們的接吻。染病死亡的。也不在少數。做父母的人。每生下了孩子。在繈褓之中。就每是因爲受了情感的衝動。不知不覺的時常和孩子接吻。那知接吻的結果。名爲愛子。實則害子。這些孩子。被人接吻。隨時可染到病菌。尤其是肺病等等。最危險而最容易由大人吻他。要知這也是一件危險的事情。而且除了爺娘之外。一個可愛的孩子。會有很多人吻他。隨時可使這孩子傳染病菌。因此。我們對於接吻。不拘吻愛人。吻愛狗。吻愛子。可免則免。能不吻最好。

外科癰疽原理（上）

許半聾

余於癰疽治療之術。固未有深切之研求。而爲相當之貢獻。爰就積年搜集整理所得之材料。按其內容。釐訂爲癰疽治療法。分症而研究。將完全公開的貢獻於世焉。

一審治上之基本過程—考癰疽醫之技能。不徒審身外之表面而已。局部而已。貿然診斷而已。治療而已。必審其本而治其源。推器官之變化。以求化學方程。究物理之公例。而探心靈之神祕。斷非偏重物質的畸形。蓋癰疽雖現於軀殼之表。而病源實起於五臟之中。發現於形體之外。大病爲癰疽。小病爲疥癬。惡病爲疔瘡。外病縱凶。不犯裏症。或不致死。苟必詳先生之機。自有五善七惡之條。爲診斷之根據。而外治之法。亦惟內消。托裏。排膿。去腐。生肌。五節而已。其病從五臟之內。現於外者。因喜怒憂思悲恐驚：：其等心理變態之內傷所致。病從表而入於裏者。乃風寒暑濕燥火等。物理變化之外感爲患。要之。得病之處。係臟腑筋骨經穴血肉皮毛等部而分淺深。或因血流障礙。凝而爲瘀。氣體不行。成結而滯。液體不通。敗濁而爲痰涎。精不固洩漏而爲淋濁。失治。變生下疳橫痃跨癰等症。如精神不衰。本原壯實。則諸邪奚能侵害。百病何由而生。乃病者率多不善衛生。以致元神消耗。臟腑不能合作。斯血不營於中。氣不衛於外。營衛不得周密於身。則外邪易感。內病易成。救治癰疽之過程。必先保留其本原。以爲抵抗之工具。若不究基本。率投含毒之動物。如蜈蚣。斑蝥蟾酥。毒蛇之類。訛言以毒攻毒。或用腦砂巴豆。信石等。腐蝕之藥爲外敷。不知於調和作用之際。每傷及環境而加劇。化生新物而變症。或酷施艾燒刀割。甚至腐透心腸。妄行割刺。瀝人鮮血。暗傷元神。燒灼體肌。皮開肉綻。復塗冷藥。罨毒內攻。早用生肌。反增腫潰。然則不有一定之過程。而欲盡上察割股之誼者。不亦難乎。

冬蟲夏草煨鴨

經濟補品

沈希

『藥補不及食補。』所以補品最好用食物爲主。藥物爲助。冬蟲夏艸煨鴨。這是以藥引的好食補啊。

預備一只去過毛的雄鴨。挖出肚中的雜件。將鴨頭劈開。用冬蟲夏艸三五枚。塞納腦殼中。外用線紮緊。加上好酒和鹽。像平常一般煨白鴨的煨法。那末。牠的藥力。自會從頭直貫全部。無不透浹。和飯同食。每星期一回。一冬進十回。眞比參茸的悶補有效無弊啊。

考冬蟲夏艸一物。生打箭爐。冬季爲蟲。夏天爲艸。蟲形似蠶而小些。色微黃。其形像韭而較細。入夏蟲以頭入地中。尾就變成艸。雜錯在叢草的中間。交冬草漸萎黃。蟲爬出地面。蠕蠕而動牠的尾猶殼然帶草而行。跟地氣而變化的。這是藥物中最奇異底啊。本草載：『味甘性溫補精益氣。最宜老人。與鴨煮食。味效著』。是徵牠補力很大而沒有反應的。價不貴。（每兩約一元外。可吃數次）。要是在川貝店購辦。或許更便宜一些呢。

產後汗出

郭柏良

汗之爲物。水飲之精。爲陽氣蒸發而洩於汗孔者也。蓋飲入於胃。游溢精氣。上輸於脾。脾氣散精。上歸於肺。通調水道。下行入腎。輸於膀胱而爲尿。若天熱衣厚。或勞動過甚。不待下行。已爲陽氣蒸發。遏其外越於汗孔。而爲汗矣。汗有二種。一爲普通之汗液。一爲因虛而來之虛汗。普通之汗。爲一種自然之排泄作用。雖多出而無害於人體。虛汗則反是。尤以吐血。虛勞。產後。四肢厥冷諸證。一見虛汗。即非佳兆。故宜速爲調治。產後汗出。可分爲二類。一爲自汗出。一爲但頭汗出。但頭汗出者。爲產後常見之證。並無大害。自能收止。金匱云。『產婦鬱冒。其脈徵弱。但頭汗出。所以然者。血虛而厥。厥而必冒。冒家欲解。必大汗出。以血虛下厥。孤陽上出。故頭出。所以產後喜汗者。亡陰血虛。陽氣獨盛。故當汗出。陰陽乃復。』此言汗出爲陰陽得平。身體康復之先兆。信不誣也。自汗出者。乃血虛亡陽。不能衛外。而汗自出。其證甚危。單養賢胎產全書云。『產後虛汗。經曰。陽氣者。精則養神。柔則養筋。產後既亡血。而又汗多。乃爲亡陽。汗本血液。屬陰•陰亡。陽亦隨之而走。故曰亡陽。產後亡血多汗。陰陽兩虛。極危症也。』用藥與他症不同。以余之經驗。可用當歸二錢。黃芪三錢。黨參四錢。麻黃根二錢。桂枝五分。灸甘草四分。煨牡蠣四錢。浮小麥二錢。白朮二錢。並服。如血塊痛。須去黃芪白朮。如虛脫手足冷者。加附子八分。姜炭四分。渴者加麥冬二錢。五味子五分。

幸福書局代售各種良藥

地址　上海三馬路雲南路轉角

遺精敵　有夢而遺　無夢而洩　外感新起　服之如神　每盒大洋一元

保腦丸　用腦過度　鼻流濁涕　腥臭異常　一服即愈　每盒大洋五角

白濁丸　白濁初起　溺管刺痛　止濁定痛　效如桴鼓　每盒大洋一元

吐血靈丹　肝火犯肺　肺絡損傷　瘀紅吐血　服之立止　每盒大洋五角

獺肝定痛散　女子善鬱　肝病時發　獺肝定痛　靈驗無比　每盒大洋四角

外科癰疽原理（下）

許半聾

二徵象上之審定—癰疽之徵象地位。大概在脈搏上症候上見之。

（甲）（脈搏上）脈洪弦相搏。外堅內實。欲發癰疽也。脈數惡寒。癰疽之候也。未潰前脈。强强旺。不宜衰弱。成膿時。脈時弦滑。不宜芤濇。出膿後。脈宜安靜。不宜洪數。收時斂。脈宜緩和。不宜緊細。此象徵之顯著者也。

（乙）（症候上）診斷癰疽吉凶之象徵。要在辨識其腫之形式。測驗其毒之深淺。凡視一症。先察其腫之程度及形態。色之赤白明晦。然後按其局部之寒熱堅硬動牢之分。兼問其痛癢麻木之狀。更以撮搖腫部之根脚。浮動者毒淺。堅牢者毒深。腫狀之集中者。根脚已定。放射者。攻走未寧也。

若腫毒高聳。其色掀赤。時作痛脹。堅如橙橘。捏之且鬆。此爲元氣病氣皆有餘。吉徵也。腫毒平塌。其色紫暗。或白軟如棉團。或作麻木。此爲元氣病氣皆不足。凶徵也。勿以大者爲凶。小者爲吉。或腫大尺餘。形如覆瓢。焮痛身熱。不犯裏症。必無大害。或如細靡。塌如平錢。不知痛癢。而犯裏症者。恐難保全。故治外病。必以內病爲本。不僅見腫便割。挖肉補瘡。所能了事。蓋內病者。五臟受病。外症者。肌膚受病。五臟者。人體生活之本。肌膚者。五臟之標也。癰疽者。雖爲身外之病。實受五臟生活之影響。是以癰疽之毒。只宜盡量發出。不宜竄入必使毒邪外洩。庶無變症發生。

若腫態暴發。結核尚鬆。皮色尙活者。毒氣未結也。用內消之法保其五內之本原。以消其體外之腫狀。苟審得久腫不潰。時作痛陣。核硬皮頑者。毒氣已結也。用托裏之法。誘導五內之原。驅毒透出肌膚之外。不致內侵。縱有潰腐。未必蓄傷內膜。

大抵癰腫身熱作痛者。通常之徵象也。潰後而膿盡排出。自能腫消痛止。若欲收斂。必膿稀毒盡。腐脫腫消。方得用生肌摻藥。不致過毒內攻也。

丁濟萬先生醫案

（結核）李右　風邪挾痰凝結小腸之絡。腹下結核按之疼痛。防成腹瘍。姑宜疏散。

薄荷叶八分　生甘草六分　大貝母三錢
荊芥穗錢半　苦吉更一錢　炙姜蠶三錢
熟牛蒡錢半　連喬売三錢　生蒲黃包三錢
京赤芍二錢　六神丸六粒包煎

（喘腫）葛右　始起欬嗽氣急繼而浮足腫胸悶不舒納穀減少。經云上腫曰風下腫曰水。脾肺兩虛。肅運無權。風水泛濫橫溢於脾而腫上冲于肺則喘。喘腫重症。慮有變遷。勉擬運脾肅肺分消水濕。

川桂枝六分　生白朮二錢　福澤瀉錢半
連皮苓六錢　苦吉更一錢　金沸花包錢半
水炙桑葉皮各三錢　豬苓三錢　炙白蘇子錢半
光杏仁三錢　象貝母三錢　生熟苡仁四錢
冬瓜皮一錢煎湯代水　陳葫蘆瓢四錢

敬送吐血肺癆指南

內容提要

各大名醫題詞題字
沈仲圭醫士吐血肺癆指南序
王慈航居士自序
諸君患肺癆者性命要嗎？
本人患肺癆經過之實情
咳嗽吐血寒熱虛實之辨症
吐血肺癆醫治之方法
用藥之研究與宜忌
肺癆病人職業與療養之計劃
虛癆病人最宜注重精神之安慰
肺結核應篤守衛生之南針
飲食起居之宜忌
最近鬭函之一斑
止血斷根之驗方

鄙人患吐血肺癆十餘年百醫無效久病知醫得免於厄特將經驗所得編成指南分送同病聊盡天職函索附郵五分寄杭州糧道山十號慈航居士即奉